



folding tables | U-BUFFET TABLE

FRAME

- Stalen buis 30 x 30 x 1.2 mm
- Lak: hamerslag antiek

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Tafel is gemakkelijk open en dicht te klappen zonder gereedschap en beschikt over een zelfblokkerend plooisysteem.
- De poten van de dichtgeklapte tafel worden bij elkaar gehouden met behulp van clips om te vermijden dat de poten openklappen bij het transport.
- 2 u-vormige poten, voorzien van slijtvaste insteekdoppen
- 4 stapeldoppen die functioneren als bescherming bij het stapelen.
- Zeer stabiel en maximale beenruimte
- De tafels zijn voorzien van verstevigingsbaren
- Onderstellen en bladen zijn apart verkrijgbaar.

AFMETINGEN

Blad	Afmetingen blad	Hoogte
Multiplex 18mm/ Betonplex 18mm Finse Berk	160 of 180 x 80cm 183x76cm of 183x91,5 cm	90 cm
Melamine 18mm	160 of 180 x 80cm	90 cm
MDF 18mm	160 of 180 x 80cm 183x76cm of 183x91,5 cm	90 cm
Stratifié 24mm	160 of 180 x 80cm 183x76cm of 183x91,5 cm	90 cm

ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD VAN PRODUCTWIJZIGINGEN

folding tables | U-BUFFET TABLE

TAFELBLAD

Multiplex 18 mm berk

- Watervast verlijmde multiplex bestaande uit 13 lagen fineerhout van 1.4mm.
- Afwerking: blanke vernis.
- Milieuvriendelijk, duurzaam & makkelijk te onderhouden.
- Rand: gebroken rand.

Betonplex 18 mm Finse berk

- Constructieve plaat opgebouwd uit Finse berk, de lagen zijn watervast verlijmd
- Beide zijden zijn voorzien van een 120 g/m² fenolfilm
- 2 lagen van watervaste vernis
- Kleur: donker bruin
- Rand: gebroken rand

Melamine 18mm

- Gemelamineerde fijnspaanplaat met tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars
- Densiteit: 650 kg/m³
- Kleur: beuk, licht grijs of antraciet
- Rand: PVC 2mm

Stratifié 24mm (HPL)

- Fijnsaanplaat van 22 mm met aan beide zijde een plaat van +/- 1mm
- Bovenplaat uit HPL (high pressure laminate) verkrijgbaar in 41 kleuren
- Tegenplaat onderaan: HPL (high pressure laminate) wit (tegenbalancerend)
- Densiteit: 630 kg/m³.
- Rand: PVC 2mm

MDF 18mm met toplaag melamine

MDF (*Medium-Density Fibreboard*) is geperst [board](#) met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden.

Toplaag melamine: tweezijdige decoratieve kunststofbekleding op basis van melaminehars

Kleur: beuk, eik, wenge, teak, wit, zwart, licht grijs

Dikte: 18mm

Rand: PVC 2mm

folding tables | U-BUFFET TABLE

MDF 18mm met toplaag flock

MDF (*Medium-Density Fibreboard*) is geperst [board](#) met een middelharde dichtheid. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden.

Toplaag: flock grijs

Dikte: 18mm

Rand: PVC 2mm

TRANSPORTKAR RECHTHOEKIGE KLAPTAFELS

- Functionele transportkar voor 12 klaptafels
- 3 functies: transporteren, beschermen en opbergen van de tafels
- De kar is verstelbaar voor tafels van 160 & 180 x 80 cm
- Lakafwerking: hamerslag antiek
- De kar is uitgerust met opgevulkaniseerde wielen van dia 125mm
- 2 zwenkwielen geremd + 2 bokwielen
- Hoogte: 120 cm
- Lengte: 160-180 cm
- Breedte: 70 cm

ALLE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD VAN PRODUCTWIJZIGINGEN